



# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

## 2 sloupový zvedák s automatickým mazáním šroubovice

JOHN BEAN SOL 3000 (barva modrá RAL 5015)

# JohnBean™

1. 6028653  
RAL 5015  
modrá

**JOHN BEAN SOL 3000**, dvousloupový elektromechanický zvedák, použití pro osobní vozy a kratší dodávky typu MB Vito nebo VW Transporter, automatické mazání šroubovice, 2 synchronizované el. motory, nosnost 3000 kg, výška sloupů 3150 mm, max. zdvih 2030 mm, **uvnitř mezi sloupy 2660 mm** (možnost nastavení jen na 2460 mm), přední ramena výsuvná 460 mm-880 mm, **zadní ramena výsuvná 950 mm-1580 mm**, zvedací talíře nastavitelné 98-140 mm, horní propojení sloupů ve výšce 3200 mm až 4200 mm, barevné provedení volitelné - červená, modrá, šedivá



**Snap-on® Equipment**



## Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

### 2 sloupový zvedák s automatickým mazáním šroubovice

JOHN BEAN SOL 3000 (barva červená RAL 3000)

**JohnBean**™

2. 6028616  
RAL 3000  
červená

**JOHN BEAN SOL 3000**, dvousloupový elektromechanický zvedák, použití pro osobní vozy a kratší dodávky typu MB Vito nebo VW Transporter, automatické mazání šroubovice, 2 synchronizované el. motory, nosnost 3000 kg, výška sloupů 3150 mm, max. zdvih 2030 mm, **uvnitř mezi sloupy 2660 mm** (možnost nastavení jen na 2460 mm), přední ramena výsuvná 460 mm-880 mm, **zadní ramena výsuvná 950 mm-1580 mm**, zvedací talíře nastavitelné 98-140 mm, horní propojení sloupů ve výšce 3200 mm až 4200 mm, barevné provedení volitelné - červená, modrá, šedivá



**Snap-on**® Equipment



## Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

### 2 sloupový zvedák s automatickým mazáním šroubovice

JOHN BEAN SOL 3000 (barva šedá RAL 7040)

**JohnBean**™

3. H6492125  
RAL 7040  
šedá

**JOHN BEAN SOL 3000**, dvousloupový elektromechanický zvedák, použití pro osobní vozy a kratší dodávky typu MB Vito nebo VW Transporter, automatické mazání šroubovice, 2 synchronizované el. motory, nosnost 3000 kg, výška sloupů 3150 mm, max. zdvih 2030 mm, **uvnitř mezi sloupy 2660 mm** (možnost nastavení jen na 2460 mm), přední ramena výsuvná 460 mm-880 mm, **zadní ramena výsuvná 950 mm-1580 mm**, zvedací talíře nastavitelné 98-140 mm, horní propojení sloupů ve výšce 3200 mm až 4200 mm, barevné provedení volitelné - červená, modrá, šedivá



**Snap-on**® Equipment



# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING


Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

## 2 sloupový zvedák s automatickým mazáním šroubovice SOL 3000

# JohnBean™







# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING


Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

[martin.bednar@siems-klein.cz](mailto:martin.bednar@siems-klein.cz), [firma@siems-klein.cz](mailto:firma@siems-klein.cz), [www.siems-klein.cz](http://www.siems-klein.cz)

**2 sloupový zvedák s automatickým mazáním šroubovice SOL 3000**

**JohnBean™**





# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

## PODMÍNKY INSTALACE

### 2 SLOUPOVÉ ZVEDÁKY JOHN BEAN SOL 3000

# JohnBean™

#### Složení zvedáku a příprava podlahy - zajišťuje vždy odběratel :

- složení zvedáku od přepravce na místo montáže
- dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- kvalita litého betonu v místech kotvení zvedáku - B 25 dle ČSN 731201
- min. montážní tloušťka betonu 180 mm, beton musí být vyzrálý a bez prasklin
- v případě nekvalitního betonu je nutné vybetonovat plochu cca 100 x 100 cm pod každý ze dvou sloupů do hloubky 500 mm s rovinností 1 mm/1000 mm
- zvedák nesmí být umístěn ve vlhkém a výbušném prostředí
- při umístění zvedáku doporučujeme vzít v úvahu volný nájezd na zvedák a směr nájezdu, vzdálenost sloupů od zdi dle bezpečnostních předpisů je minimálně 700 mm

#### Přívod elektrické instalace - zajišťuje vždy odběratel :

- u 2 sloupevého zvedáku bude přívod proveden vrchním vedením k levému sloupu zvedáku ve směru nájezdu
- přívod 3x400/230 V +N +PE, 50 Hz, kabel Cu 5x2,5 mm<sup>2</sup> s rezervou 2 m pro připojení do ovládací skříně (volně ložený kabel je nepřipustný)
- přívod musí mít samostatné jištění jističem C nebo D 16-20 A (příkon motoru do 3 kW)
- instalace přívodu musí být provedena odborníkem při zachování všech bezpečnostních předpisů a norem
- konečnou instalaci přívodu doporučujeme realizovat až po definitivním umístění zvedáku na místo

#### Povinnosti dodavatele Siems & Klein, spol. s r.o. :

- postavení a montáž zvedáku
- připojení do ovládací skříně zvedáku a odzkoušení všech funkcí zvedáku
- zaškolení obsluhy odběratele
- předání návodu na obsluhu, předávacího protokolu (zakázka, faktura) a záručního listu

**Cenikové sazby za montáž zvedáků platí za předpokladu, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. Veškeré více práce, např. vyrovnávání zvedáku při nedodržení rovinnosti, opětovné připojení do ovládací skříně, hradí odběratel včetně materiálu.**

V případě potřeby nabízíme technickou pomoc.