



# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 22 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ


Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz


## NUSSBAUM (NĚMECKO)

### 2 PÍSTOVÝ ZVEDÁK 3500 KG S RAMENY STANDARD NUSSBAUM TOP LIFT 2.35 TSK STANDARD

1. **235TSK  
38200** **NUSSBAUM**, horní nástavba STANDARD - výsuvná přední a zadní ramena s rozsahem 595-987 mm, nastavitelná výška podkladních talířů 83-120 mm
2. **235TSK  
00020-18** **NUSSBAUM**, 2 pístový zvedák do podlahy, vzdálenost mezi sloupy 2200 mm, nosnost 3500 kg, motor 3 kW, max. zdvih 2070 mm, 400 V
3. **235TSK  
55000KPL** **NUSSBAUM**, ocelová instalační kazety do podlahy, plně galvanizovaná, rozměry 2493 x 2730 x 430 mm



**Nussbaum**





# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 22 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ



Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

## NUSSBAUM (NĚMECKO)

### 2 PÍSTOVÝ ZVEDÁK 3500 KG S RAMENY DG NUSSBAUM TOP LIFT 2.35 TSK DG

1. **235TSK  
38200** **NUSSBAUM**, horní nástavba DG - výsuvná lomená přední a zadní ramena s rozsahem 0-1789 mm, nastavitelná výška podkladních talířů 115-190 mm, vhodné pro zvedání malých vozidel i delších rozvorů dodávkových vozidel
2. **235TSK  
00020-18** **NUSSBAUM**, 2 pístový zvedák do podlahy, vzdálenost mezi sloupy 2200 mm, nosnost 3500 kg, motor 3 kW, max. zdvih 2070 mm, 400 V
3. **235TSK  
55000KPL** **NUSSBAUM**, ocelová instalační kazety do podlahy, plně galvanizovaná, rozměry 2493 x 2730 x 430 mm



**Nussbaum**  
HEBETECHNIK



# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 22 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

[martin.bednar@siems-klein.cz](mailto:martin.bednar@siems-klein.cz), [firma@siems-klein.cz](mailto:firma@siems-klein.cz), [www.siems-klein.cz](http://www.siems-klein.cz)

## NUSSBAUM (NĚMECKO)

### 2 PÍSTOVÝ ZVEDÁK 5000 KG S RAMENY DG NUSSBAUM TOP LIFT 2.50 TTKAS DG

1. **250TTKAS  
28300-SH** **NUSSBAUM**, horní nástavba DG - výsuvná lomená přední a zadní ramena s rozsahem 0-1790 mm, nastavitelná výška podkladních talířů 115-190 mm, vhodné pro zvedání malých vozidel i delších rozvorů dodávkových vozidel
2. **250TTKAS  
00000-14** **NUSSBAUM**, 2 pístový zvedák do podlahy, vzdálenost mezi sloupy 2600 mm, nosnost 5000 kg, motor 3 kW, max. zdvih 1990 mm, 400 V
3. **250TTKAS  
05400** **NUSSBAUM**, ocelová instalační kazety do podlahy, plně galvanizovaná, rozměry 2350 x 2976 x 498 mm



**Nussbaum**





# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 22 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

[martin.bednar@siems-klein.cz](mailto:martin.bednar@siems-klein.cz), [firma@siems-klein.cz](mailto:firma@siems-klein.cz), [www.siems-klein.cz](http://www.siems-klein.cz)

## NUSSBAUM (NĚMECKO)

### 2 PÍSTOVÝ ZVEDÁK, HORNÍ NÁSTAVBA - KRÁTKÉ PLOŠINY NUSSBAUM TOP LIFT 2.35 TS XY

1. **235NT08  
200-SH** **NUSSBAUM**, horní nástavba - krátké plošiny se zvedáním za prahy, XY plošiny nastavitelné podélně 1524 - 2107 mm i příčně 890 - 1817 mm, přejezdová výška pouze 77 mm, max. zdvih 2069 mm, zvedací čas 30 sec., podkládací kostky různých výšek jako volitelné příslušenství
2. **235TS000  
20-14** **NUSSBAUM**, 2 pístový zvedák do podlahy, vzdálenost mezi sloupy 2200 mm, nosnost 3500 kg, motor 3 kW, max. zdvih 2070 mm, 400 V
3. **235TS45000** **NUSSBAUM**, ocelová instalační kazety do podlahy, plně galvanizovaná, rozměry 2493 x 1710 x 430 mm

