



Siems & Klein spol. s r. o.


AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911 fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

GYS (výrobce Francie)

bodovací svářečka 14500 A pro vysokopevnostní plechy z tenkostěnné oceli

GYSPTOT INVERTER PTI-s7 - homologace Mercedes-Benz, Toyota, Ford atd.

Zařízení pro bodování vysoce pevnostních ocelových plátů, jakož i za vysokých teplot tvarované tvrzené oceli. Kompletní monitorování procesu svařování a automatické řízení. Regulovaný proces sledování kontaktního tlaku, svařovacího proudu a výkonu zajišťuje konzistentní kvalitu bodových svarů. Všechny dané skutečnosti (jako zbytky laku, duté vrstvy atd.) jsou detekovány v automatickém režimu. Kleště s C svorkami pro svařování všech druhů ocelí. Manipulace je snadná díky nízké hmotnosti kleští (cca 12 kg). Velký dosah s 4 m nebo 6 m kabelem kleští. Podpěra kabelu s nastavitelným balancerem a otočným držákem kleští. Dálkové ovládání na svařovacích kleštích.





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911 fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

Technická data :

Bodovací výkon :

- Max. 14 500 A
- Konstantní proud - el. kontrola
- Akustické hlášení, pokud není dosaženo požadovaného výkonu
- Nízká spotřeba energie

Elektrody :

- Automatické nastavení přitlaku
- Maximální síla přitlaku elektrod: 550 daN při 8 bar
- Kapalinou chlazené elektrody

Provoz :

- Automatický režim, plně automatické nastavování svařovacích parametrů
- 7 režimů nastavení splňuje všechny požadavky MB

PC možnosti :

- Slot pro SD kartu pro ukládání svařovacích parametrů
- Software pro přenos dat do PC

Parametry :

- Vstupní napětí: 3 ~ 400 V- 50/60 Hz
- Jmenovitý výkon při aktivaci 50%: S50 20 kVA
- Max. zkratový proud: 14 500 A
- Max. trvalý proud: I2P 1800
- Max. regulovaný svařovací proud: 13 000 A
- Síťová pojistka: 25 A (D)
- Zbytkový proud: 30 mA
- Rozsah pracovních teplot: + 5 ° C / + 45 ° C
- Max. vlhkost vzduchu: 80 %
- Tepelná ochrana proti přetížení: měnič 70 ° C
- Stupeň krytí IP 21
- Šířka 610 mm, hloubka 720 mm, výška 2260 mm
- Hmotnost: 100 kg
- Síťový kabel: 8 m
- Délka kabelu kleští: 4 m nebo 6 m
- Rameno C1 dodáváno s přístrojem
- Max. regulovaný přitlak na kleštích: 550 daN



GYSPOT INVERTER PTI-s7 (ref. 020894), kabely 4 m :

GYSPOT INVERTER PTI-S7 (ref. 020900), kabely 6 m :



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911 fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

Příslušenství :

CHLADICÍ KAPALINA (doporučeno 3 x 10 l) :
obj. č. 052246



ELEKTRODOVÝ SET :
obj.č. 048935



KONTAKTNÍ PASTA :
obj. č. 050440



RAMENO C 2, obj. č. 019133 :



RAMENO C 3, obj. č. 021419 :



RAMENO C 4, obj. č. 021426 :



RAMENO C 6, obj. č. 019775 :



RAMENO C 7, obj. č. 021433 :




RAMENO C 9, obj. č. 020078 :



RAMENO C 10, obj. č. 051638 :



RAMENO C 11, obj. č. 053649 :



SPEC. KLÍČ - pro snadnou výměnu elektrod :
Obj. č. 050846



GYRO 360 - otočný kroužek pro snadnější manipulaci s kleštěmi :
Obj. č. 051720

COMPLET KIT, stranová navařovací pistole, zpětné vytahovací kladivo, box se spotřebním materiálem
Obj. č. 051010



OCHRANNÝ OBAL pro svářecí bodovačku :
Obj. č. 050853





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911 fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

GYS (výrobce Francie)

bodovací svářečka 14500 A pro vysokopevnostní plechy z tenkostěnné oceli

GYSPOT INVERTER PTI-s7 pro autorizované servisy Mercedes-Benz









Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911 fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

GYS (výrobce Francie)

bodovací svářečka 14500 A pro vysokopevnostní plechy z tenkostěnné oceli

GYSPT INVERTER PTI-s7





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
 Krajiní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
 Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911 fax 27201 6944
 martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

GYS (výrobce Francie)

bodovací svářečka 14500 A pro vysokopevnostní plechy z tenkostěnné oceli

GYSPTOT INVERTER PTI-s7



HOMOLOGATIONS PRODUCTS

MANUFACTURER APPROVALS / COMPLIANCE - PRODUKT HOMOLOGATIONEN - PRODUCTOS HOMOLOGADOS



	Audi	Bentley	Ferrari	Jeep	Mercedes	Smart	Dacia	Jaguar	Land Rover
DEBT PULLER									
GYSPTOT 2600									
GYSPTOT 39.02/04, PRO230/400									
PROLINER/SPEEDLINER/GYSLINER									
GYSPTOT ALU FV									
RESISTANCE SPOT WELDERS									
GYSPTOT 32D									
GYSPTOT INVERTER 100R									
GYSPTOT INVERTER BP-LX									
GYSPTOT INVERTER BP-LC-s7									
GYSPTOT INVERTER BP-LCX-s7									
GYSPTOT INVERTER BP-LQC-s7									
GYSPTOT EVOLUTION PTI-s7									
VAS 821 101 - Spot Welder									
MIG / MAG									
T1 GYS AUTO									
T3 GYS AUTO									
NEOPULSE									
PLASMA									
CUTTER 21/21KF									
CUTTER 31FV									
INDUCTION									
GYSDUCTION AUTO									



ISO 9001

