



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

BEISSBARTH (výrobce Německo)

LTB 100 - nivelizační plošina 4000 mm pro precizní měření LED světlometů



1. **1692100030** **BEISSBARTH LTB 100**, precizní nivelizační plošina pro pracoviště měření světlometů, doporučeno zejména pro seřizování nových LED a laserových světlometů, délka plošiny 4000 mm, max. zatížení 4000 kg, možnost doplnění o sjezdové rampy pro průjezdové provedení, celková délka pracoviště 4269 mm vč. nájezdových ramp, výškové nastavení plošiny 0-40 mm, požadovaný podkladový beton C20/C25, možnost dodat i provedení na pracovní jámu





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

BEISSBARTH (výrobce Německo)

LTB 100 - nivelizační plošina 4000 mm pro precizní měření LED světlometů





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

BEISSBARTH (výrobce Německo)

LTB 300 - nivelizační plošina 6000 mm pro precizní měření LED světlometů



2. 1692100043 **BEISSBARTH LTB 300**, precizní nivelizační plošina pro pracoviště měření světlometů, doporučeno zejména pro seřizování nových LED a laserových světlometů, délka plošiny 6000 mm, max. zatížení 4000 kg, možnost doplnění o sjezdové rampy pro průjezdové provedení, celková délka pracoviště 6269 mm vč. nájezdových ramp, výškové nastavení plošiny 0-40 mm, požadovaný podkladový beton C20/C25, možnost dodat i provedení na pracovní jámu, délka plošiny doporučená pro seřizování veškerých osobních vozidel a dlouhých dodávek

