



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

HOFMANN - vyvažovačky kol řady GEODYNA 6300



1. 6028032

GEODYNA 6300-2, motorová vyvažovačka, velkoplošný LC display, zasouvání ochranného krytu za kolo, geodata (patent) - 3D aut. snímání všech parametrů kola a přesné umístění závaží, po vyvažovacím procesu aut. natočení kola pro umístění závaží, ASS (patent) - aut. zablokování kola pro lepení závaží, 8 programů (7 pro ALU kola), PAX program, paměť celkem pro 9 druhů kol, HSP - program pro rozdělení závaží za paprsky (patent), **LASER POINT** pro rychlé a přesné umístění lepících závaží, chybová hlášení, poziční brzda, kryt kola, šířka disku 1"-20", průměr 8"-24", max. šířka kola 530 mm, max. průměr kola 950 mm, otáčky 200 min⁻¹, kola do 70 kg, 3 konusy 42-77 mm, 72-99 mm a 96-116 mm, napájení 230 V



Snap-on® Equipment



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944


martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

HOFMANN - vyvažovačky kol řady GEODYNA 6300



2. 6028044

GEODYNA 6300-2P, motorová vyvažovačka, velkoplošný LC display, zasouvání ochranného krytu za kolo, geodata (patent) - 3D aut. snímání všech parametrů kola a přesné umístění závaží, po vyvažovacím procesu aut. natočení kola pro umístění závaží, ASS (patent) - aut. zablokování kola pro lepení závaží, 8 programů (7 pro ALU kola), PAX program, paměť celkem pro 9 druhů kol, HSP - program pro rozdělení závaží za paprsky (patent), **LASER POINT** pro rychlé a přesné umístění lepících závaží, chybová hlášení, poziční brzda, kryt kola, šířka disku 1"-20", průměr 8"-24", max. šířka kola 530 mm, max. průměr kola 950 mm, otáčky 200 min⁻¹, kola do 70 kg, 3 konusy 42-77 mm, 72-99 mm, 96-116 mm, napájení 230 V, **POWER CLAMP** el. mechanický upínací systém ovládaný nožním pedálem, aut. natočení kola do 2 rovin pro umístění závaží



Snap-on Equipment



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

HOFMANN - vyvažovačky kol řady GEODYNA 6300



GEODYNA 6300-2P BMW v RAL 9016 a GEODYNA 6300-2P MB v RAL 9007



Snap-on® Equipment



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

HOFMANN - vyvažovačky kol řady GEODYNA 6300



GEODYNA 6300-2P v RAL 7035 pro servisy OPEL, VAS 6309 pro VW koncern



Snap-on Equipment