



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz


NUSSBAUM (výrobce Německo)

Regloskopy řady HLT na podvozku

- 1. HLT 600**
Obj. číslo
0684100920N **NUSSBAUM**, mobilní regloskop na podvozku bez digitálního luxmetru, vhodný pro halogenové světlomety, xenony, LED hlavní světlomety a mlhovky, měřicí rozsah 0-60 mm, nastavitelná výška 270-1300 mm, hmotnost 30 kg, rozměry přístroje 610 x 1630 x 660 mm, laser jako příslušenství
- 2. HLT 610**
Obj. číslo
0684100921N **NUSSBAUM**, mobilní regloskop na podvozku + digitální luxmetr, vhodný pro halogenové světlomety, xenony, LED hlavní světlomety a mlhovky, měřicí rozsah 0-60 mm, nastavitelná výška 270-1300 mm, hmotnost 30 kg, rozměry přístroje 610 x 1630 x 660 mm, laser jako příslušenství
- 3. 1987009L**
11N-W **NUSSBAUM**, LaserLine kit, příslušenství pro všechny regloskopy pro rychlé zaměření na střed světlometu



Nussbaum



HLT



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

NUSSBAUM (výrobce Německo) **Nussbaum**

Regloskopy řady HLT na vozidlových kolejnicích

- 1. HLT 620**
Obj. číslo
0986400L16N
NUSSBAUM, regloskop na vozidlových standardních kolejnicích vč. digitálního luxmetru, vhodný pro halogenové světlomety, xenony, LED hlavní světlomety a mlhovky, měřicí rozsah 0-60 mm, nastavitelná výška 270-1300 mm, hmotnost 30 kg, rozměry přístroje 610 x 1630 x 660 mm, laser jako příslušenství
- 2. HLT 620-L**
BMW
Obj. číslo
0986400L41N
NUSSBAUM, regloskop na vozidlových nastavitelných kolejnicích vč. digitálního luxmetru, vhodný pro halogenové světlomety, xenony, LED hlavní světlomety a mlhovky, měřicí rozsah 0-60 mm, nastavitelná výška 270-1300 mm, hmotnost 30 kg, rozměry přístroje 610 x 1630 x 660 mm, vč. Laseline kitu pro rychlé zaměření na střed světlometu, **homologace pro autorizované servisy BMW**
- 3. 1987009L**
11N-W
NUSSBAUM, LaserLine kit, příslušenství pro rychlé zaměření na střed světlometu, pro pol. 1 - model HLT 620, u modelu HLT 620-L BMW ve standardu





Siems & Klein spol. s r. o.


AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

NUSSBAUM (výrobce Německo)

Regloskopy řady HLT na pojezdových kolejničích

Nussbaum

Homologace pro autorizované servisy BMW (model HLT 620-L)





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

NUSSBAUM (výrobce Německo)

Digitální regloskopy řady HLT 100 na podvozku nebo kolejnicích

- 1. HLT 100 W**
Obj. číslo
4022001 **NUSSBAUM**, digitální mobilní regloskop s optickým boxem a CMOS kamerou, vhodný pro halogenové světlomety, xenony, Bi-xenony, LED hlavní světlomety, Bi-LED světla a mlhovky, lasery pro rychlé nastavení, barevná ovládací dotyková obrazovka, nastavitelná výška 240-1450 mm, hmotnost 36 kg, rozměry přístroje 660 x 1780 x 695 mm, pojezd na podvozkových kolech
- 2. HLT 100 R**
Obj. číslo
4022010 **NUSSBAUM**, digitální mobilní regloskop s optickým boxem a CMOS kamerou, vhodný pro halogenové světlomety, xenony, Bi-xenony, LED hlavní světlomety, Bi-LED světla a mlhovky, pojezd na standardních kolejnicích
- 3. HLT 100 R**
Obj. číslo
4022010 **NUSSBAUM**, digitální mobilní regloskop s optickým boxem a CMOS kamerou, vhodný pro halogenové světlomety, xenony, Bi-xenony, LED hlavní světlomety, Bi-LED světla a mlhovky, pojezd na nastavitelných kolejnicích

Příslušenství :

- 4. 34010100** **NUSSBAUM**, senzor zobrazení výškového nastavení přístroje nad podlahou
- 5. 34030100** **NUSSBAUM**, integrovaná tiskárna
- 6. 34020100** **NUSSBAUM**, ochranný kryt regloskopu
- 7. 34010100** **NUSSBAUM**, kontrolní zrcátko pro snadnější a rychlejší nastavení
- 8. 34010100** **NUSSBAUM**, Bluetooth sada na propojení s PC
- 9. 1687010031A** **NUSSBAUM**, sada standardních kolejnic (2 x 1750 mm, 2 x 1400 mm)
- 10. 1688003051A** **NUSSBAUM**, sada nastavitelných kolejnic (2 x 1750 mm, 2 x 1400 mm)
- 11. 34050100** **NUSSBAUM**, sada kol pro použití regloskopu na pojezdových kolejnicích



Nussbaum

