



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - nízkoprofilové krátké nůžkové zvedáky - 3 t a 3,5 t

barvy šedo - černá RAL 7040 a RAL 7043, modely do podlahy, zástavba 100 mm - 105 mm



1. **SFL 5518 TI** SPACE, plošinový nůžkový zvedák, **nosnost 3000 kg**, max. zdvih 1800 mm, délka nastavitelné plošiny 1420-1950 mm, stavební hloubka zvedáku 100 mm, délka hydraulických hadic 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 20 mm výška)
2. **SFL 5535 I** SPACE, plošinový nůžkový zvedák, **nosnost 3500 kg**, max. zdvih 1800 mm, délka nastavitelné plošiny 1420-1950 mm, stavební hloubka zvedáku 105 mm, délka hydraulických hadic 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 20 mm výška)





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - nízkoprofilové krátké nůžkové zvedáky - 3 t a 3,5 t
barvy šedo - černá RAL 7040 a RAL 7043, modely do podlahy, zástavba 100 mm - 105 mm





Siems & Klein spol. s r. o.



AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - nízkoprofilové krátké nůžkové zvedáky - 3,5 t

model do podlahy, zástavba 105 mm, plošiny 1385-2278 mm pro BMW 7, MB Vito apod.



2. **SFL 5535 IL** SPACE, plošinový nůžkový zvedák, **nosnost 3500 kg**, max. zdvih 1800 mm, délka **nastavitelné plošiny 1385-2278 mm**, stavební hloubka zvedáku 105 mm, délka hydraulických hadic 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 20 mm výška), doporučeno pro osobní vozy typu BMW 7 nebo dodávky MB Vito, VW Transporter






Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - nízkoprofilové krátké nůžkové zvedáky - 3 t a 3,5 t

barvy šedo - černá RAL 7040 a RAL 7043, modely do podlahy, zástavba 100 mm - 105 mm





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - standardní krátké nůžkové zvedáky - 3 t a 3,5 t

barvy šedo - černá RAL 7040 a RAL 7043, modely do podlahy, zástavba 275 mm



3. **SF 5508 I** **SPACE**, plošinový nůžkový zvedák, **nosnost 3000 kg**, max. zdvih 1825 mm, délka nastavitelné plošiny 1320-1730 mm, stavební hloubka zvedáku 275 mm, délka hydraulických hadic 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 60 mm výška)
4. **SF 5508 MI** **SPACE**, plošinový nůžkový zvedák, **nosnost 3000 kg**, max. zdvih 1825 mm, délka nastavitelné plošiny 1490-1900 mm, stavební hloubka zvedáku 275 mm, délka hydraulických hadic 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 60 mm výška)
5. **SF 5510 I** **SPACE**, plošinový nůžkový zvedák, **nosnost 3500 kg**, max. zdvih 1825 mm, délka nastavitelné plošiny 1490-1900 mm, stavební hloubka zvedáku 275 mm, délka hydraulických hadic 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 60 mm výška)






Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz


SPACE (výrobce Itálie) - standardní krátké nůžkové zvedáky - 3 t a 3,5 t barvy šedo - černá RAL 7040 a RAL 7043, modely do podlahy, zástavba 275 mm



OPTIONS



S 505 A2 (2 x kit)



S 505 A1
(4 x kit) H: 200 mm

S 505 A5 H: 120 mm
S 505 A6 H: 40 mm
S 505 A7 H: 20 mm
(4 x kit)

